

Φίλτρο πολυπροπυλενίου (ίνες)



FCPS - Ανταλλακτικά φίλτρα στερεών ιζημάτων από ίνες πολυπροπυλενίου **1, 5, 20 & 50 μμ** σχεδιασμένα για το πρώτο στάδιο φίλτρανσης του πόσιμου νερού *.

Χαρακτηριστικό τους είναι η άριστη κατακράτηση στερεών ιζημάτων όπως είναι η άμμος, ο βούρκος, η σκουριά και άλλα αιωρούμενα σωματίδια του πόσιμου νερού. Οι ίνες πολυπροπυλενίου αντέχουν στα χημικά και εμποδίζουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Επιπλέον αυτά τα ανταλλακτικά φίλτρα προστατεύουν αποτελεσματικά ακριβές οικιακές συσκευές και υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Τα ανταλλακτικά αυτής της σειράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την φίλτρανση κρύου πόσιμου νερού. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε μολυσμένο νερό ή άγνωστης προέλευσης.

Χαρακτηριστικά:

- Απομακρύνει τα ιζήματα (άμμο, βούρκο, σκουριά και άλλα αιωρούμενα σωματίδια)
- Παρέχει εξαιρετική φίλτρανση με χαμηλή πίεση εισόδου
- Κατάλληλο για το πρώτο στάδιο φίλτρανσης του πόσιμου νερού *
- Ανθεκτικότητα στα χημικά

- Εμποδίζουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών

*στις περιπτώσεις που το ανταλλακτικό είναι 20μm και παραπάνω.

Πληροφορίες προϊόντος:

Κωδικός

Διαστάσεις

Διατομή φιλτροφίσματος

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας

Διάρκεια**

Ιντσες

μm

°C

μήνες

FCPS1

9 7/8 x 2 1/2

1

2 - 45

3 – 6

FCPS5

9 7/8 x 2 1/2

5

2 – 45

3 – 6

FCPS20

9 7/8 x 2 1/2

20

2 – 45

3 – 6

FCPS50

9 7/8 x 2 1/2

50

2 – 45

3 – 6

FCPS1-L

20 x 2 1/2

1

2 - 45

3 - 6

FCPS5-L

20 x 2 1/2

5

2 - 45

3 - 6

FCPS20-L

20 x 2 1/2

20

2 – 45

3 – 6

FCPS50-L

20 x 2 1/2

50

2 – 45

3 – 6

FCPS1M10B

9 7/8 x 4 1/2

1

2 – 45

3 – 6

FCPS5M10B

9 7/8 x 4 1/2

5

2 – 45

3 – 6

FCPS20M10B

9 7/8 x 4 1/2

20

2 – 45

3 – 6

FCPS50M10B

9 7/8 x 4 1/2

50

2 – 45

3 – 6

FCPS1M20B

20 x 4 1/2

1

2 - 45

3 – 6

FCPS5M20B

20 x 4 1/2

5

2 – 45

3 – 6

FCPS20M20B

20 x 4 1/2

20

2 – 45

3 – 6

FCPS50M20B

20 x 4 1/2

50

2 - 45

3 – 6

**η διάρκεια ζωής του φίλτρου εξαρτάται από την ποιότητα του νερού.