

## Αντίστροφη Όσμωση 7 σταδίων με φίλτρο εμπλουτισμού & ιονισμού



**RX5411411X** - Σύστημα αντίστροφης Όσμωσης 7 σταδίων με τρία προφίλτρα :  
Φίλτρα σωματιδίων **FCPS5 & FCPS20** για την απομάκρυνση των  
ιζημάτων (σκουριά, άμμο, βούρκο, αιωρούμενα στερεά), και φίλτρο άνθρακα  
**FCCBL**  
(το οποίο απομακρύνει το χλώριο,  
κάποια μικρόβια και οργανικά μολυσματικά στοιχεία).

Επιπλέον, η μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης απομακρύνει **96%-99%** των  
μολυσματικώ ν στοιχείων συμπεριλαμβάνοντας συγκεκριμένα βακτήρια και ιούς ( **0,001 μm** και μεγαλύτερα).

Το σύστημα είναι εξοπλισμένο με ένα φίλτρο **AICRO** (το οποίο βελτιώνει τη γεύση και την  
οσμή του νερού) και ένα **AIMRO** (το  
οποίο προσθέτει στο νερό μέταλλα απαραίτητα για το ανθρώπινο σώμα).

Στο τελικό, έβδομο στάδιο φίλτρανσης του συστήματος υπάρχει ένα φίλτρο  
**AIFIR1000**  
ιονισμού που ρυθμίζει το pH των υγρώ ν του σώματος. Συμμετέχει επίσης στην  
αποτοξίνωση του οργανισμού.

Στην περίπτωση που η πίεση του νερού είναι χαμηλή (μικρότερη από 2.8 bar) υπάρχει η  
δυνατότητα τοποθέτησης αντλίας.

Όλο το σύστημα περιλαμβάνει:

- Έξι ανταλλακτικά φίλτρα.

- Μια μεμβράνη.
- Αντάπτορες σύνδεσης
- Βρυσάκι για τον πάγκο
- Κλειδί για τα σώματα
- Δεξαμενή αποθήκευσης νερού.

### Πληροφορίες προϊόντος

Κωδικός

RX5411411X

Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x μήκος)

500 x 150 x 450 (mm)

Είσοδος νερού

1/2"

Μέγιστη πίεση λειτουργίας

2.8 - 6 bar

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας

2°C - 45°C

Τύπος μεμβράνης

TFC-75F

Τύπος ανταλλακτικού φίλτρου

FCPS20, FCPS5, FCCBL, AICRO, AIMRO, AIFIR1000